傷口照護衛教單

正確的換藥方法,可以讓你的傷口早日癒合,減少感染的機會,此單張讓 你明瞭照護的重要性,利於返家後的自我照顧。

1/1 · /4	·····································
- 、	換藥需準備用物哪一些用物?
	□10×10 紗布數包 □2×2 紗布數包 □消毒(大、中、小)棉棒數包
	□20c.c 生理食鹽水 □透氣膠布 □防水透明膠膜 □人工皮 □美容膠
	□優碘 □克菌寧皮膚消毒液 □外用抗生素軟膏
二、	如何進行傷口照護?
	(一)您的換藥時間: 一 天次
	(二)傷口:均應保持乾燥,並依醫師指示換藥。
	(三)換藥方式:
	1.換藥前先以肥皂洗手。
	2.取下髒的敷料,並注意紗布上有無滲出物。
	3.若傷口有滲濕或分泌物,以生理食鹽水棉棒,由內而外環狀方式清
	除分泌物。
	4. □優碘
	(1).以棉棒沾適量,由內而外環狀方式消毒,等優碘乾燥,才可達到
	消毒效果。


FNN00D101-F4

(2).再以有生理食鹽水棉棒,由內而外環狀方式擦去優碘。



佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院

- 5. □克菌寧皮膚消毒液:以棉棒沾適量,由內而外環狀方式消毒。
- 6. □外用抗生素軟膏: 以棉棒沾適量擦拭。
- 7.最後以白紗覆蓋,以透氣膠帶固定(如圖)。



三、 返家後有哪些需要注意的事項呢?

- (一) 若有高燒、寒顫傷口流血不止或紅、腫、熱、痛及滲出物量多或異味 時,應立即返院。
- (二)飲食請採少量多餐,多攝取高熱量、高蛋白、維生素 C、鐵質(如:奶、 蛋、魚、瘦肉、穀類、柑橘、青椒、哈密瓜、菠菜等),並攝取足夠水 份 2000-3000 cc/天。
- (三)禁止吸菸及避免二手菸。
- (四)足夠休息及睡眠。
- (五)若傷口於關節處,應配合醫師指示,維持適度運動。

備註:每位病人有各別差異,如有任何狀況發生,請您一定要詢問您的醫師。

敬祝您 身體健康 平安吉祥

台北慈濟醫院諮詢專線 02-66289779 轉 2851

FNN00D101-F4