

負壓引流管照護

-、目的:


負壓引流管是一般在手術後,置於傷口內,並利用真空抽吸方式引流 血水及分泌物之管路,避免傷口腫脹,促進傷口癒合;用以維持一個通暢 的傷口引流系統,預防引流液刺激傷口周圍皮膚。

二、如何維持良好引流管路功能:

- 1.勿壓迫、扭曲及關閉引流管,避免阻塞。
- 2.脊椎、腹部球形引流管(像手榴彈形狀)夾放在衣服口袋。
- 3.膝部、髋部、脊椎手術負壓引流管夾置上衣衣服口袋旁。

三、引流管路固定方式:

- 1.放置傷口近端。
- 2.球形引流管放置於病人服口袋裡。
- 3.負壓引流管夾在病人上衣口袋處(如右圖)。



四、注意事項:

- 1.防止引流管移位或滑脫:活動轉位時,注意引流管路是否過長易牽扯,若 引流管路不慎脱落,須立即告知護理人員。
- 2.引流管內液體皆由護理人員倒除,勿自行處理。
- 3.傷口紗布滲溼時,告訴醫護人員換藥。

FNN00D103-F1

佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院

- 4. 勿將引流袋拖垂於地板上。
- 5.若有以下情形,請告訴醫護人員:
 - A、引流出大量鮮紅色血液,化膿分泌物。
 - B、引流量突然減少或無引流量,且紗布滲液多。
 - C、傷口紅腫熱痛,並有膿樣分泌物等。
- 6.若引流量逐漸減少,醫師會依傷口癒合情形,拔除引 流管。
- 7.多翻身並及早下床活動,可促進引流液排出。



敬祝您 身體健康 平安吉祥 台北慈濟醫院諮詢專線 02-66289779 轉 2851