



佛教慈濟醫療財團法人

台北慈濟醫院  
Taipei Tzu Chi Hospital,  
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

# 預防跌倒 一起來



台北慈濟醫院神經科病房提醒您



手圈

預防措施做得好~  
跌倒傷害自然少

床頭標示



高危險性跌倒



# 第1知


下床時應先坐於床邊，  
採漸進式下床，由照顧  
者扶持下床





# 第2知

需要任何協助請按叫人  
鈴通知護理人員



叫人鈴



佛教慈濟醫療財團法人

台北慈濟醫院  
Taipei Tzu Chi Hospital,  
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

# 第3知

## 病房內可借用輔具

四腳助行器



單手拐




便盆椅





## 轉位帶

## 浴室洗澡椅





佛教慈濟醫療財團法人

台北慈濟醫院

Taipei Tzu Chi Hospital,

Buddhist Tzu Chi Medical Foundation



輪椅固定帶



半身輪椅固定帶

若要租借,請洽護理站



佛教慈濟醫療財團法人

台北慈濟醫院  
Taipei Tzu Chi Hospital,  
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

# ！ 輪椅使用時先將輪子固定 再移位 ！





佛教慈濟醫療財團法人

台北慈濟醫院  
Taipei Tzu Chi Hospital,  
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

# 病房中，日常活動時可輔助使用 用把手扶持防範跌倒






# 第4知

## 生活用品置於隨手易取得之處




尿壺架





# 第5知

保持地面乾燥，若地板濕滑，請立即通知護理人員協助處理



# 照顧者離開時 以下提醒：



叫人鈴

紅燈線放於方便拿到處




拉起床欄

四側床欄拉起


# 照顧者離開時 以下提醒：



捕跌網



阻隔板




告知護理師或推到護理站

床欄間縫隙使用阻隔板或捕跌網



# 跌倒會發生.....



骨折會  
非常痛  
痛彈不得  
還要開刀




# 跌倒會發生.....



眼睛出血  
縫合6針

常跌倒 ...小心是  
慢性硬腦膜下出血



頭部出血  
意識不清醒  
需要開刀



# 問與答

1. 照顧者要離開病室時，應該要做哪些事情？
2. 住院時，上下床移位時，可以使用那些輔具做協助？
3. 若是發生跌倒，會造成那些傷害？

# 守護生命 守護健康 守護愛

期望您我能一起共同把關病人安全  
維護生命健康