

11006-11007 新增、停用品項

新增品項

藥名	衛署適應症
Actemra 200mg/10mL/vial (Tocilizumab)	1.類風濕性關節炎(RA) Actemra 合併 methotrexate (MTX)用於治療成年人中度至重度類風濕性關節炎，曾使用一種或一種以上之 DMARD 藥物治療或腫瘤壞死因子拮抗劑(TNF antagonist)治療而反應不佳或無法耐受的病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予 Actemra 單獨治療。當 Actemra 與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度，此外，經 HAQ-DI 量表評估，可改善生理功能。 2.類風濕性關節炎(RA)–未曾使用 MTX 治療的 RA: Actemra 合併 methotrexate (MTX)適用於治療先前未曾使用 MTX 治療的重度、活動性、進行性類風濕性關節炎成人病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予 Actemra 單獨治療。當 Actemra 與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度。 3.多關節性幼年型原發性關節炎(PJIA): Actemra 與 methotrexate (MTX)併用，適用於治療 2 歲(含)以上的活動性多關節性幼年型原發性關節炎，且對 MTX 治療反應不佳者。對於無法耐受或不適合繼續 MTX 治療的病人，可單獨使用 Actemra。 4.全身性幼年型原發性關節炎(SJIA) :Actemra 適用於治療 2 歲(含)以上的活動性全身性幼年型原發性關節炎病人，且對 NSAID 及類固醇治療反應不佳或無法耐受者。藥訊 72
Decapeptyl 0.1mg/ml/syringe (Triptorelin Acetate)	攝護腺癌之輔助療法，子宮內膜異位症，子宮肌瘤切除手術前縮減子宮肌瘤體積之輔助治療，女性不孕症在體外受精及胚胎植入(IVF-ET)之輔助治療。
【Moderna】COVID-19 Vaccine 0.5mL/dose (mRNA vaccines)	莫德納 (Moderna) COVID-19 疫苗適用於 18 歲以上青少年及成人之主動免疫接種，以預防 2019 年冠狀病毒疾病(COVID-19，及本國法規

	所稱「嚴重特殊傳染性肺炎」)。
	此疫苗應依據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心 COVID-19 疫苗接種計畫施打。
★Melphather 50mg/vial (Melphalan)	局部惡性黑色素瘤、軟組織肉瘤、多發性骨髓瘤、卵巢癌、神經母細胞瘤。
Menopur multidose 600IU vial (Menotrophin)	1.對 clomiphene citrate 治療無反應之無排卵症不孕婦女，包括：多囊性卵巢症 (polycystic ovarian disease)。 2.接受人工協助生殖技術之婦女，於受控制下刺激卵巢，以誘發多個濾泡的發育（如體外授精、配子輸卵管植入和單精子胞漿內注射）。
Methylone 4mg/tab (Methylprednisolone)	風濕性熱、風濕樣關節炎及過敏性症狀。
Optive Fusion 0.4 mL/支 30 支/盒	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。 暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。
(管 2) ★Opiodur 12mcg/hr/patch (Fentanyl)	需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。
★ Soliqua 3mL/syringe (Insulin Glargine 100unit & Lixisenatide 50mcg/mL)	1.適用於基礎胰島素(每日劑量少於 60 單位)或 lixisenatide 治療時血糖控制不佳的第二型糖尿病成人病人，在飲食與運動外，做為改善血糖之輔助治療。 2.適用於當 metformin 合併使用另一種口服降血糖藥或 metformin 合併使用基礎胰島素(每日劑量少於 60 單位)治療時血糖控制不佳的第二型糖尿病成人病人，在飲食與運動外，做為改善血糖之輔助治療。

停用品項

藥名	衛署適應症
★ Etomidate-Lipuro 2mg/ml, 10mL/amp	靜脈注射麻醉劑。
Famoster 10mg/mL , 2mL/amp (Famotidine)	住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性(難治的)十二指腸潰瘍，或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法。
★ Lantus SoloSTAR 100 U/mL, 3 mL/syringe (Insulin glargine)	糖尿病。
★ NIMBEX 10mg/5mL/amp (cisatracurium besylate)	高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。

Oralog Orabase 5gm/條(Triamcinolone)	治療口腔內發炎所引起的組織傷害及磨擦引起的潰瘍傷害。
公費 75 歲以上老人 Pneumovax 23 25mcg/0.5ml/vial	預防肺炎鏈球菌性肺炎及肺炎鏈球菌性菌血症。
Tears Naturale Free 0.8 mL/支, 32 支/box	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。 暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。
6 個月至 17 歲(含)以下公費四價流感 0.5mL/支 (VaxigripTetra)	VaxigripTetra 適用於成人及 6 個月(含)以上兒童之主動免疫接種，預防此疫苗所涵蓋之兩種 A 型及兩種 B 型流感病毒所引起的流感相關疾病。
成人(含 3 歲以上)公費四價流感疫苗 VaxigripTetra 0.5mL/syringe	VaxigripTetra 適用於成人及 6 個月(含)以上兒童之主動免疫接種，預防此疫苗所涵蓋之兩種 A 型及兩種 B 型流感病毒所引起的流感相關疾病。
ZEPATIER(elbasvir/ grazoprevir 50/100mg)tab	適用於治療成人的慢性 C 型肝炎基因型第 1 或第 4 型感染症。