

新增、開檔品項

◆ 新進藥品

藥品	衛福部適應症
Olimel N12E Emulsion 1000mL/BAG (35g Amino acid, 73.3g Glucose, 35g Lipid, Electrolyte)	成人及 2 歲以上孩童在無法或因有禁忌症而不適宜進食或使用口服腸道營養劑時之靜脈營養。
Methydur Sustained Release Capsules 33mg/cap (Methylphenidate HCL)	治療 6 歲 (含) 以上及 60 歲 (含) 以下患有注意力不足過動症之兒童、青少年及成人病人。
★Ozempic 4mg/3ml/pen (Semaglutide)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 單一療法或與其他糖尿病治療藥物併用，治療控制不佳的第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動之外的輔助治療。 2. 用於已有心血管疾病的第二型糖尿病病人時，可降低發生主要心血管事件(MACE：包括心血管疾病死亡、非致命性心肌梗塞、非致命性中風)之風險。

◆ 換廠新藥

藥品	衛福部適應症
Flumazenil-hameln 0.1mg/ml,5ml/amp (Flumazenil)	用於麻醉及加護病房時回轉 benzodiazepine 之中樞鎮靜作用。

◆ 恢復供貨

藥品	衛福部適應症
Targocid 200mg/vial (Teicoplanin)	葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎。
Lyo-povigent inj 4mg/vial (Vitamins, Multiple)	不能或不能充分經口、經腸道補給營養而需依賴靜脈營養時之維他命補給。
VERORAB 2.5IU/VIAL (RABIES VIRUS VACCINE)	預防狂犬病。 說明：包括暴露前預防(在可能與狂犬病病毒有所接觸之前)及暴露後預防(在已知或可能接觸狂犬病病毒後)。

◆ 缺貨暫代

藥品	衛福部適應症
Azithrom Suspension 200mg/5mL, 15mL/bot (Azithromycin)	革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染（包括支氣管炎及肺炎）、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。
Betamycin 4.5g/vial (Piperacillin 4g, Tazobactam 0.5g)	對 Piperacillin 具有感受性，以及對 Piperacillin 具抗藥性但對 Piperacillin/Tazobactam 有感受性之 β -lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。
Kocel 6gm/pk (Psyllium Husk)	軟便。
(管 4) Ripam 0.5mg/tab (Clonazepam)	癲癇。

停用品項

◆ 藥品停產

藥品	衛福部適應症
Atripla 600mg & 200mg & 300mg/tab (Efavirenz & Emtricitabine & Tenofovir DF)	適合做為一種完整的治療配方或者與其他抗反轉錄病毒藥物合併使用，用於治療成人 HIV-1 感染。

◆ 缺貨品恢復供貨，故停用改回使用合約品項

藥品	衛福部適應症
Tecopin 200mg/vial (Teicoplanin)	葡萄球菌感染所導致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎。

◆ 換廠

藥品	衛福部適應症
Anexate 0.5 mg/5 mL/amp (Flumazenil)	用於麻醉及加護病房時回轉 benzodiazepine 之中樞鎮靜作用。

◆ 廠商缺貨

藥品	衛福部適應症
Difflam forte spray 3mg/mL, 15mL/bot (Benzydamine)	舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛。
Tapimycin 4.5g/vial (Piperacillin 4g, Tazobactam 0.5g)	對 Piperacillin 具有感受性，以及對 Piperacillin 具抗藥性但對

	Piperacillin/Tazobactam 有感受性之 β -lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。
Pipe&Tazo 4.5g/vial (Piperacillin 4g, Tazobactam 0.5g)	對 Piperacillin 具有感受性，以及對 Piperacillin 具抗藥性但對 Piperacillin/Tazobactam 有感受性之 β -lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。
Rivotril 0.5mg/tab (Clonazepam)	癲癇。
Rivopam 0.5mg/tab (Clonazepam)	癲癇。
Zithromax Suspension 200mg/5mL, 15mL/bot (Azithromycin)	革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染（包括支氣管炎及肺炎）、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。
Zostavax 0.65mL/vial (Zoster virus vaccine)	預防 50~79 歲之成人帶狀泡疹。