

11204-11205 新增、停用品項

新增品項

藥名	衛福部核准適應症
Efient 3.75mg/tab (Prasugrel)	適用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的急性冠狀動脈症候群(ACS；不穩定型心絞痛[UA]、非ST段上升之心肌梗塞[NSTEMI]或ST段上升之心肌梗塞[STEMI])。
Evenity 105mg/1.17mL/syringe (Romosozumab)	適用於治療有高度骨折風險之停經後婦女骨質疏鬆症，其定義為發生過骨質疏鬆性骨折，或具有多重骨折風險因子。
JYNNEOS 0.5mL/vial (Smallpox & monkeypox vaccine)	<p>一、暴露前預防 (PrEP)</p> <p>(一) 正痘病毒屬之實驗室操作人員。</p> <p>(二) 與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防</p> <p>(疫苗 PEP)。</p> <p>(三) 近 6 個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病者等。</p> <p>(四) 照顧猴痘確診個案之醫療照護與清消人員，以及協助疑似猴痘個案檢體採檢或</p> <p>執</p> <p>行猴痘疫苗接種作業人員。</p> <p>二、暴露後預防 (PEP)：「猴痘疫情調查及接觸者</p> <p>追蹤指引之接觸者匡列處置原則」所列高暴露風險接觸者。</p> <p>三、其他特殊狀況報經疾管署同意者。</p>
Mixre 25mg/cap (Atomoxetine)	注意力缺損/過動症(ADHD)。
Moflodol 400mg/250mL/bot (Moxifloxacin)	用於治療成人(十八歲以上)感受性細菌引起的感染症，包括：上呼吸道及下呼吸道感染(急性鼻竇炎、慢性支氣管的急性惡化、社區性肺炎)，皮膚和軟組織的感染，複雜腹腔內感染(包括多種細菌感染症)。

藥名	衛福部核准適應症
<p>Monteka chewable tablets 4mg (Montelukast)</p>	<p>適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。用於先前已接受過其他抗過敏藥品，但療效不佳或無法耐受之成人及小兒的日間及夜間的過敏性鼻炎(Allergic Rhinitis)。</p>
<p>Seroxat F.C. 20mg/tab (Paroxetine)</p>	<p>重鬱症之症狀治療及預防復發、強迫症之症狀治療、恐慌症之症狀治療及預防復發、社交恐懼症（社交焦慮症）之治療、泛焦慮症之症狀治療及預防復發(GAD)、創傷後壓力症候群之治療(PTSD)。</p>
<p>Setron 1mg/tab (Granisetron)</p>	<p>預防及治療抗腫瘤化學療法與抗腫瘤放射線療法引起的噁心、嘔吐。</p>
<p>Zirocin 250mg/tab (Azithromycin)</p>	<p>革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染(支氣管炎及肺炎)、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。</p>

停用品項

● 藥品停產

藥名	衛福部核准適應症
Amolin powder for oral suspension 25mg/mL, 60mL/bt (Amoxicillin)	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

● 藥品停用

藥名	衛福部核准適應症
Bonviva 3mg/3mL/syringe (Ibandronate)	用於治療停經後婦女之骨質疏鬆症(BMD TSCORE < -2.5 SD)，以減少脊椎骨骨折。
(Central) SmofKabiven Emulsion 493mL/BAG (25g Amino Acid, 63g Glucose, 19g Lipid, 4g Total nitrogen)	靜脈營養輸注，適用於無法由口腔進食或經腸道獲取足夠營養，或禁止由口腔及腸道進食之成年患者及2歲以上兒童。

● 藥品缺貨

藥名	衛福部核准適應症
Curam 625mg/tab (Amoxicillin 500mg & Clavulanic acid 125mg)	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其它具有感受性細菌引起之感染症。
Cymevene 500mg/vial (Ganciclovir)	用於治療免疫功能缺乏之巨細胞病毒感染症。
Famvir 250mg/tab (Famciclovir)	帶狀疱疹及生殖器疱疹急性感染、抑制反覆性生殖器疱疹復發。
(自費) Havrix 720 U/0.5 ml/syringe (Hepatitis A Vaccine, inactivated)	A型肝炎之主動免疫。
{自費/健保 HBIG} HyperHEP B S/D 0.5mL/syringe (Hepatitis B Immune Globulin)	預防B型肝炎之感染。
★OxyContin 10mg/controlled-release tablet (Oxycodone)	用於： (1)需要長期疼痛控制之中重度癌症疼痛病人。 (2)需要長期疼痛控制之慢性中重度非癌症疼痛病人，且曾經接受過鴉片類藥物而無法有效控制疼痛者。 (3)可耐受鴉片類藥物的兒童病人：年滿11歲且正以每日最低劑量接受鴉片類藥物（至少20mg 之口服羥可酮(oxycodone)或相等劑量）。

藥名	衛福部核准適應症
Moxifloxacin Kabi 400mg/250mL/bag (Moxifloxacin)	用於治療成人(十八歲以上)感受性細菌引起的感染症，包括：上呼吸道及下呼吸道感染(急性鼻竇炎、慢性支氣管的急性惡化、社區性肺炎)，皮膚和軟組織的感染，複雜腹腔內感染(包括多種細菌感染症)。
NuTRIflex Lipid special 625mL/BAG (35.1g Amino acid, 5g Total Nitrogen, 90g Carbohydrate, 25g Lipid)	2歲以上患者在無法使用、不適宜使用或不充足使用口服、腸道營養劑時，作為靜脈營養治療之熱量、必需脂肪酸、胺基酸、電解質及液體的補充。
Seroxat CR 12.5mg/tab (Paroxetine)	治療成人之：重鬱症，恐慌症，經前不悅症，社交畏懼症(社交焦慮症)。
Singulair chewable 4mg/tab (Montelukast)	適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。 緩解成人及小兒的日間及夜間過敏性鼻炎症狀 (ALLERGIC RHINITIS)。
Strattera 25mg/cap (Atomoxetine)	注意力缺損/過動症(ADHD)。
Virless 250mg/vial (Acyclovir)	帶狀疱疹病毒及單純疱疹病毒引起之感染、預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全之單純疱疹感染、新生兒單純疱疹感染。
Zithromax 250mg/tab (Azithromycin)	革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染(支氣管炎及肺炎)、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。

● 原缺貨品項恢復供貨，替代藥品停用

藥名	衛福部核准適應症
Betamycin 4.5g/vial (Piperacillin 4g, Tazobactam 0.5g)	對 Piperacillin 具有感受性，以及對 Piperacillin 具抗藥性但對 Piperacillin/Tazobactam 有感受性之 β -lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。