

11206-11207 新增、停用品項

新增品項

藥名	衛署適應症
Actemra 200mg/10mL/vial (Tocilizumab)	類風濕性關節炎
Ementin 2.5 mg/5mL/bt (Emedastine)	過敏性結膜炎症狀及徵候的暫時性緩解。
Lomexin 200mg/soft vaginal cap (Fenticonazole)	Dermatonicosis 導因於皮膚黴病 (Trichophyton, 小芽胞癬菌屬、表皮癬菌屬)位於不同處：禿髮癬、錢癬、股癬、足癬、Tinea manuum、Tinea faciei、髮癬、錢癬、甲癬菌。皮膚的 candidiasis(肛擦爛、念珠性口角瘡、臉部的 candidiasis napkin 會陰及陰囊的 candidiasis 女陰與陰道炎)
Lysozyme 90mg/tab (Lysozyme)	慢性副鼻腔炎、吸吸器疾患所伴隨之膿痰咯出困難、手術中、後之出血（齒科、泌尿科領域）。
Mixre 40mg/cap (Atomoxetine)	注意力缺損/過動症(ADHD)。
Zovirax 250mg/vial (Acyclovir)	帶狀疱疹病毒及單純疱疹病毒引起之感染、預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全之單純疱疹感染、新生兒單純疱疹感染。
Linetero 600mg/tab (Linezolid)	<p>治療由下列感受性菌株感染的患者：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Vancomycin 抗藥性的 Enterococcus faecium 感染，包括併發菌血症的病例。 (2) 醫院感染的肺炎，由 Staphylococcus aureus (對 methicillin 有感受性和對 methicillin 有抗藥性的菌株) 或 Streptococcus pneumoniae (對 penicillin 有感受性的菌株)所引起。 (3) 複雜性皮膚和皮膚構造感染，包括糖尿病足感染，無併發骨髓炎，由 Staphylococcus aureus (對 methicillin 有感受性和對 methicillin 有抗藥性的菌株)、Streptococcus pyogenes 或 Streptococcus agalactiae 所引起。 (4) 非複雜性皮膚和皮膚構造感染，由

Staphylococcus aureus (僅限於對 methicillin 有感受性的菌株) 或 Streptococcus pyogenes 所引起。

(5) 社區感染的肺炎，由 Streptococcus pneumoniae (僅限於對 penicillin 有感受性的菌株)，包括併發菌血症的病例，或 Staphylococcus aureus (僅限於對 methicillin 有感受性的菌株) 所引起。

停用品項

廠商缺貨

藥名	衛署適應症
★ Folutyn 20mg/mL/vial (Pralatrexate)	治療復發或頑固型周邊 T 細胞淋巴瘤(PTCL)。適應症依據為腫瘤反應率，目前沒有資料證實無惡化存活期或整體存活期改善等臨床效益。
Ulex Cream 100mg & 2.5mg/gm, 10gm/tube (Crotamiton & Hydrocortisone)	濕疹、皮膚炎群(包括進行性指掌角皮症、單純性苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎、皮膚搔癢症、凍傷、乾癬、寄生性蟲體感染症(疥瘡)及昆蟲刺傷)。
Sabril F.C 500mg/tab (Vigabatrin)	抗癲癇之輔助療法

藥品停用

藥名	衛署適應症
AdimFlu-S 0.5 mL/Syringe (Influenza virus vaccine) 自費	預防流感。
Totifen Ophthalmic Solution 0.025%,5mL/bot (Ketotifen)	減緩過敏性結膜炎所引起的眼睛搔癢
Xolair 150mg/vial (Omalizumab)	1. 過敏性氣喘附加療法：為附加療法用於改善已接受高劑量吸入性類固醇製劑及長效乙二型作用劑(B2-agonist) 治療下仍有頻繁之日間症狀或夜間覺醒且具有多次重度氣喘惡化記錄之重度持續過敏性氣喘成人、青少年及兒童(6 歲及以上) 病人之氣喘控制。這些氣喘病人必須有經由皮膚測試或體外試驗顯示長期對空氣中過敏原呈陽性且肺功能降低

(FEV1 < 80%)。僅適用於證實為 IgE 媒介型之氣喘病人。

2. 慢性鼻竇炎併鼻息肉附加療法：適用於對鼻腔內皮質類固醇製劑治療無法達到適當的疾病控制之慢性鼻竇炎併鼻息肉成人(18 歲以上) 病人作為附加療法。
3. 慢性自發性蕁麻疹附加療法(CSU)：適用於治療對 H1 抗組織胺製劑治療反應不佳之慢性自發性蕁麻疹成人及青少年(12 歲及以上) 病人作為附加療法。

Zalain vaginal 500mg/tab
(Sertaconazole nitrate)

治療黴菌(多數為白色念珠菌)引起之陰道感染症。

缺貨品恢復供貨，替代藥品停用

藥名	衛署適應症
Pred Forte 1% 5mL/bot (Prednisolone Acetate)	眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、虹彩毛樣體炎等過敏性疾患。
Virless 250mg/vial (Acyclovir)	帶狀疱疹病毒及單純疱疹病毒引起之感染、預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全之單純疱疹感染、新生兒單純疱疹感染。
SEROXAT F.C. 20mg/tab (Paroxetine)	重鬱症之症狀治療及預防復發、強迫症之症狀治療、恐慌症之症狀治療及預防復發、社交畏懼症(社交焦慮症)之治療、泛焦慮症之症狀治療及預防復發(GAD)、創傷後壓力症候群之治療(PTSD)。