

11210-11211 新增、停用品項

新增品項

藥品	衛福部適應症
Artelac eye drops 10mL/bt (Methylhydroxypropylcellulose)	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。
Atotin 20mg/tab (Atorvastatin)	高膽固醇血症，高三酸甘油酯血症。對於臨床上沒有冠心病的第二型糖尿病患者，但是至少有任一其他冠心病危險因子，包括高血壓、視網膜病變、白蛋白尿、或吸煙，Atorvastatin 適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險。降低冠心病高危險群的心血管事件發生率。對於臨床上沒有冠心病的高血壓患者，但是至少有三個其他冠心病危險因子，包括第二型糖尿病、年紀大於等於 55 歲、微白蛋白尿或蛋白尿、吸煙或第一等親在 55 歲(男性)或 60 歲(女性)曾經發生冠心病事件，Atorvastatin 適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險、降低血管再造術與心絞痛的風險。
★Dinco Syrup 120mL/bot (Codeine Phosphate)	鎮咳、祛痰。
Envacgen 0.5mL/vial (Inactivated EV71 whole virus)	適用於 2 個月以上至未滿 6 歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒 71 型感染所引起之疾病。
Hiros S.R.M. Capsules (Cetirizine 5mg & Pseudoephedrine 120mg/cap)	治療季節型及常年型過敏性鼻炎的相關症狀，包括鼻黏膜充血、打噴嚏、流鼻水、鼻腔和眼睛搔癢。
Mestinon 60mg/tab (Pyridostigmine Bromide)	重症肌無力。
MYCOMB cream 20 g/tube (Nystatin, Neomycin, Gramicidin, Triamcinolone)	濕疹、過敏性和發炎性皮膚病、續發性細菌或黴菌感染（念珠菌感染）

藥名	衛署適應症
Nucala 100mg/mL/syringe (Mepolizumab)	<p>1. 嚴重氣喘之維持治療 表現型為嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘且控制不良(severe refractory eosinophilic asthma)之 6 歲以上病人之附加維持治療。</p> <p>2. 嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎： 治療嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎[eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA)]之成人病人。</p>
Oseltamivir Oral Suspension 6mg/mL, 60mL/bot	成人和兒童(包含足月新生兒)的流行性感冒之治療。成人和 1 歲以上兒童的流行性感冒之預防。

停用品項

- 廠商缺貨

藥名	衛署適應症
Tulip F.C 20mg/tab (Atorvastatin)	高膽固醇血症，高三酸甘油脂血症。
Cymevene 500mg/vial (Ganciclovir)	用於治療免疫功能缺乏之巨細胞病毒感染症。
LoraPseudo 24H SR F.C. 10, 240mg/tab (Loratadine, Pseudoephedrine)	治療與紓解季節性過敏性鼻炎症狀。
IMOVAX POLIO 0.5mL/syringe (Poliovirus Vaccine (Inactivated))	預防小兒麻痺症。
Augmentin 457mg/5mL, 35mL/bot (Amoxicillin 400mg & Clavulanic Acid 57mg/5mL)	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其它具有感受性細菌引起之感染症。
Tapimycin 4.5g/vial (Piperacillin 4g, Tazobactam 0.5g)	對 Piperacillin 具有感受性，以及對 Piperacillin 具抗藥性但對 Piperacillin/Tazobactam 有感受性之β-lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。

● 廠商停產

藥名	衛署適應症
★ Consrine Syrup 120mL/bot (Codeine Phosphate)	鎮咳、祛痰。
Volbro 2.5mg/cap (Bromocriptine)	原發性腫瘤及藥物引起之乳漏症。
NuTRIflex Lipid special 625mL/BAG (35.1g Amino acid, 5g Total Nitrogen, 90g Carbohydrate, 25g Lipid)	2 歲以上患者在無法使用、不適宜使用或不充足使用口服、腸道營養劑時，作為靜脈營養治療之熱量、必需脂肪酸、胺基酸、電解質及液體的補充。

● 其他

藥名	衛署適應症
Fespixon cream 15g/tube (Centella asiatica extract, Plectranthus amboinicus extract)	糖尿病足部傷口潰瘍。
Biofermin-R 1gm/包 (Antibiotics-Resistant Lactic Acid Bacteriae)	投與下列抗生素、化學療法時，腸內菌叢異常所引起諸症狀之改善。例如：Penicillin 系、Cephalosporin 系、Aminoglycoside 系、Marolide 系、Tetracycline 系、Nalidixic acid 系。
Tears Naturale 1mg/mL, 15mL/bot (Hydroxypropyl methylcellulose 3mg & Dextran 70)	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。
MYCOMB cream 10 g/tube (Nystatin, Neomycin, Gramicidin, Triamcinolone)	濕疹、過敏性和發炎性皮膚病、續發性細菌或黴菌感染（念珠菌感染）。