

11310-11311 新增、停用品項

新增品項

藥名	衛署適應症
Alvosteo 20mcg/ 次 , 28 次 /2.4mL/cart (Teriparatide)	1. 停經後婦女骨質疏鬆症具高度骨折風險者。 2. 男性原發性或次發於性腺功能低下症之骨質疏鬆且具有高度骨折風險者。 3. 女性及男性因糖化皮質類固醇治療引起之骨質疏鬆症且具高度骨折風險者。
Aminopoly-H 7.115W/V% 500 mL/bot (Amino Acid Mixture)	腸外營養補充劑。
Briviact Film-Coated 100mg/tab (Brivaracetam)	適用於 4 歲以上局部癲癇發作病人的治療。
Calcium gluconate 10%, 10mL/amp	骨形成不全、出血、血清病、氣管支氣喘痙攣性因素、皮膚疾患。
CISATRAL 10 mg/5 mL/amp (Cisatracurium Besilate)	本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。
Daflon 1000mg/tab, 18 tab/ box (Micronized Purified Flavonoid Fraction, MPFF)	1.改善慢性靜脈功能不全相關症狀。 2.改善急性痔瘡發作相關症狀。
EnVAX-A71 0.5ml / SYRI (國光) (Inactivated Enterovirus 71 virus particles)	適用於 2 個月以上至未滿 6 歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒 71 型感染所引起之疾病。
Ertapenem for injection 1g/vial (Ertapenem)	適用於治療病患由具感受性之微生物所引起的中度至重度感染，而且適用於下列感染在尚未鑑定出病原菌之前按經驗的治療處理：複雜的腹腔內感染、複雜的皮膚和皮膚組織感染、感染性肺炎、複雜的尿道感染(包括腎盂腎炎)、急性骨盆感染(包括產後子宮內膜炎、敗血性流產和手術後婦科感染)。

藥名	衛署適應症
Fulphila 6mg/0.6mL/syringe (Pegfilgrastim)	適用於非骨髓性癌症病人在接受易引起臨床上有顯著發生率的嗜中性白血球減少症合併發燒之骨髓抑制性抗癌藥物治療時，以降低嗜中性白血球減少症合併發燒為表現之感染發生率。
Gemcitabine Sandoz 200mg/5mL/vial	<ol style="list-style-type: none"> 1. 非小細胞肺癌、 2. 胰臟癌、 3. 膀胱癌、 4. 與 PACLITAXEL 併用，可使用於曾經使用過 ANTHRACYCLINE 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌病患、 5. 用於曾經使用含鉑類藥物治療後復發且間隔至少 6 個月之卵巢癌，作為第二線治療、 6. 膽道癌。
MAC safe Oral Suspension 20mg/ml (Ibuprofen)	消炎、鎮痛、解熱。
Praluent solution for injection 75mg/1ml/pen (Alirocumab)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預防心血管事件：對於已確診心血管疾病的成年病人，Praluent 可用於降低心肌梗塞、中風以及需住院治療的不穩定心絞痛之風險。 2. 原發性高血脂症(包含異合子家族性高膽固醇血症)：Praluent 可單獨使用或併用其他降血脂藥物(例如：statin 類藥物、ezetimibe)，作為飲食外的輔助治療以降低原發性高血脂症成年病人之低密度脂蛋白膽固醇。
Rybelsus 3mg/tab (Semaglutide)	單一療法或與其他糖尿病治療藥物併用，治療控制不佳的第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動之外的輔助治療。
Vabysmo 6mg/0.05mL/vial (Faricimab)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 血管新生型年齡相關性黃斑部退化病變。 2. 糖尿病黃斑部水腫(DME)。 3. 視網膜靜脈阻塞(RVO)續發的黃斑部水腫。

停用品項

● 藥品停產

藥名	衛署適應症
Aminosteril N-Hepa 8%, 500mL/bot (Amino Acid Mixture)	腸外營養補充劑。
Gemzar 200mg/vial (Gemcitabine)	1. 非小細胞肺癌、2. 胰臟癌、3. 膀胱癌、 4. 與 PACLITAXEL 併用，可使用於曾經使用過 ANTHRACYCLINE 之局部復發且無法手術切除 或轉移性之乳癌病患、5. 用於曾經使用含鉑類 藥物治療後復發且間隔至少 6 個月之卵巢癌，作 為第二線治療、6. 膽道癌。

● 藥品停用

藥名	衛署適應症
Invanz 1gm/vial (Ertapenem Sodium)	適用於治療病患由具感受性之微生物所引起的中 度至重度感染，而且適用於下列感染在尚未鑑定 出病原菌之前按經驗的治療處理：複雜的腹腔內 感染、複雜的皮膚和皮膚組織感染、感染性肺 炎、複雜的尿道感染(包括腎盂腎炎)、急性骨盆 感染(包括產後子宮內肌炎、敗血性流產和手術 後婦科感染)。
Neulasta (Pegfilgrastim) 6mg/0.6ml/syringe	適用於非骨髓性癌症患者在接受易引起臨床上有 顯著發生率的嗜中性白血球減少症合併發燒之骨 髓抑制性抗癌藥物治療時，以降低嗜中性白血球 減少症合併發燒為表現之感染發生率。
Tritace 10mg/tab (Ramipril)	高血壓，心肌梗塞後的心衰竭，降低因心血管疾 病導致之心肌梗塞，中風及死亡的危險。

● 藥品缺貨

藥名	衛署適應症
Alglutol delayed-release 333mg/tab (Acamprosate)	適用於酒精成癮之輔助治療，協助已達戒酒狀態之酒精依賴病人於治療初期維持戒酒，應與社會心理治療併用。
Calglon (Calcium gluconate 10%) 10 mL/amp	骨形成不全、出血、血清病、氣管支氣喘痙攣性因素、皮膚疾患。
Idofen Suspension 20mg/mL, 60mL/bot (Ibuprofen)	消炎、鎮痛、解熱。
Winbest 2mg/mL, 5mL/amp (Cisatracurium besylate)	本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。

● 原缺貨品項恢復供貨，替代藥品停用

藥名	衛署適應症
Becandine 60 mL/bot (Triprolidine & Pseudoephedrine)	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)。
Busix 1mg/tab (Bumetanide)	水腫、利尿。
Ganciclovir Injection 500mg/vial (Ganciclovir)	用於治療免疫功能缺乏之巨細胞病毒感染症。
LIDOCAINE 2%, 20mL/vial (Lidocaine)	局部麻醉。
Mesa inhalation solution 600mg/3mL/amp (Mercaptoethanesul phonate)	支氣管障礙之化痰。
Rizatan 5mg/tab (Rizatriptan)	成人及 6 至 17 歲兒童有先兆或無先兆偏頭痛發作之急性緩解。
Xolair 150mg/vial (Omalizumab)	1. 過敏性氣喘附加療法：為附加療法用於改善已接受高劑量吸入性類固醇製劑及長效乙二型作用劑(β 2-agonist) 治療下仍有頻繁之日間症狀或夜間覺醒且具有多次重度氣喘惡化記錄之重度持

續過敏性氣喘成人、青少年及兒童(6 歲及以上)病人之氣喘控制。這些氣喘病人必須有經由皮膚測試或體外試驗顯示長期對空氣中過敏原呈陽性且肺功能降低($FEV_1 < 80\%$)。僅適用於證實為 IgE 媒介型之氣喘病人。

2. 慢性鼻竇炎併鼻息肉附加療法：適用於對鼻腔內皮質類固醇製劑治療無法達到適當的疾病控制之慢性鼻竇炎併鼻息肉成人(18 歲以上)病人作為附加療法。

3. 慢性自發性蕁麻疹附加療法(CSU)：適用於治療對 H1 抗組織胺製劑治療反應不佳之慢性自發性蕁麻疹成人及青少年(12 歲及以上)病人作為附加療法。