

11404-11405 新增、停用品項

新增品項

藥名	衛署適應症
Actein 100mg/2.5gm/pk (Acetylcysteine)	減少呼吸道黏膜分泌物的粘稠性。
CLINOLEIC 20% 250mL/bt (Fat Emulsion)	作為採用靜脈輸注營養病人的脂肪來源。
Extencilline 2.4 MIU/vial, 5mL/amp (benzathine penicillin G)	對 benzathine penicillin G 具有感受性之菌株所引起之感染症。
Hemafer Oral Drops Solution 50mg/mL, 30mL/bot (Iron(III) hydroxide Polymaltose Complex)	缺鐵性貧血。
Mvasi 100mg/4mL/vial (Bevacizumab)	<ol style="list-style-type: none">1. 轉移性大腸直腸癌2. 轉移性乳癌3. 惡性神經膠質瘤(WHO 第 4 級)-神經膠母細胞瘤4. 晚期、轉移性或復發性非鱗狀非小細胞肺癌5. 持續性、復發性或轉移性之子宮頸癌6. 卵巢上皮細胞、輸管或原發性腹膜癌 <p>※節錄衛署適應症※</p>
Rybelsus 14mg/tab (Semaglutide)	單一療法或與其他糖尿病治療藥物併用，治療控制不佳的第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動之外的輔助治療。
Winbest 2mg/mL, 5mL/amp (Cisatracurium besylate)	本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。

停用品項

● 藥品停產

藥名	衛署適應症
Chlorpheniramine Maleate 4mg/tab	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。預防或緩解暈車、暈船、暈機所引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛。
Lipofundin MCT/LCT 20%, 250mL/bt (Fat Emulsion)	提供能量，包含可利用的脂肪成分(中鏈三酸甘油脂)。 提供靜脈營養所需之必須脂肪酸。
Zinga 78 mg/tab (Zinc Gluconate)	鋅不足之補充。

● 藥品停用

藥名	衛署適應症
Rybelsus 3mg/tab (Semaglutide)	單一療法或與其他糖尿病治療藥物併用，治療控制不佳的第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動之外的輔助治療。

● 藥品缺貨

藥名	衛署適應症
Bicillin L-A 2.4MU/4mL/syringe (Penicillin G Benzathine)	對 benzathine penicillin G 具有感受性之菌株所引起之感染症。
CISATRAL 10 mg/5 mL/amp (Cisatracurium Besilate)	本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。
Natesto nasal gel 4.5% w/w, 5.5mg/dose, 60 metered pumps/bot (Testosterone)	適合在成年男性中作為睪固酮補充療法，經臨床徵象及實驗室檢驗確認因睪固酮缺乏之男性生殖腺功能不足症(hypogonadism)的替代治療。
Optive Fusion 0.4 mL/支 30 支/box	暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。
Virless 250mg/vial (Acyclovir)	帶狀疱疹病毒及單純疱疹病毒引起之感染、預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全之單純疱疹感染、新生兒單純疱疹感染。

- 原缺貨品項恢復供貨，替代藥品停用

藥名	衛署適應症
Disfect F.C. 250mg/tab (Fusidate Sodium)	革蘭氏陽性菌及葡萄球菌引起之感染症。
Sodium Bicarbonate 7%, 20 mL/amp	酸性中毒疾患、濕疹、蕁麻疹等皮膚疾患、胰島素休克之緩和、孕吐暈車、大腸菌性尿路疾患、結核性膀胱炎、防止由葡萄糖注射液等引起之體液酸化。
Tedalin 100mg/tab (Ferric Hydroxide Polymaltose Complex)	預防及治療鐵質缺乏症、缺鐵性貧血症。