

Instruksi perawatan untuk kateter vena sentral

Pertama, tujuannya

1. Tentukan tekanan atrium kanan dan kemampuan jantung untuk menerima dan mengeluarkan darah.
2. Sebagai jalur untuk infus dan perawatan obat atau suplai nutrisi parenteral.

Apa yang harus saya perhatikan?

1. Jaga luka tetap kering dan bersih.
2. Amati setiap hari untuk kemerahan, bengkak, panas, nyeri, dan keluarnya nanah.
3. Saat mandi, perhatikan: area yang ditutupi balutan di tempat suntikan harus menghindari pembasahan balutan Gunakan bak mandi sebanyak mungkin.
4. Saat membalik, mengganti popok, bangun dari tempat tidur atau mengganti pakaian, harap berhati-hati agar tidak menarik pipa.
5. Jika bagian injeksi terletak di leher, disarankan untuk mengenakan pakaian kancing depan untuk menghindari menarik tabung secara tidak sengaja saat memasang dan melepas. Saat bagian injeksi terletak di bagian selangkangan, disarankan untuk memakai celana dengan pita elastis dan lebar.
6. Jika Anda merasa gatal di bagian selang yang tersisa, harap beri tahu perawat untuk tidak melepaskan selang sendiri.
7. Saat menyuntikkan tetesan, harap jaga botol tetesan lebih tinggi dari tempat suntikan untuk mencegah kembalinya pembuluh darah

- tersumbat Jika tetesan tidak menetes, harap segera memberi tahu perawat.
8. Jangan menekan kateter saat tidur.Jika dipasang di pangkal paha, kurangi teukan paha dan bangun dari tempat tidur, dan usahakan untuk menghindari postur duduk 90 derajat untuk menghindari sumbatan, distorsi atau selip pada kateter .
 9. Jika pasien tidak sadarkan diri dan tidak dapat bekerja sama, maka akan ditahan oleh penilaian dokter. Anggota keluarga diminta untuk tidak melonggarkan sabuk pengaman. Staf perawat akan datang untuk mengevaluasi secara teratur untuk mencegah pasien mencabut pipa yang menyebabkan cedera .
 10. Jika Anda menemukan bahwa saluran pipa tergelincir, segera hubungi staf perawat untuk mendapatkan bantuan.

Harap beri tahu staf perawat untuk mendapatkan bantuan dalam situasi berikut

1. Balutan di tempat suntikan jatuh atau basah
2. Luka, lecet atau kemerahan, panas dan nyeri di sekitar kulit di tempat suntikan
3. Ada endapan darah di kateter
4. Saat tutup injeksi lepas

Saluran Konsultasi: 02-66289779 ext. (8351)

Rumah Sakit Taipei Tzu Chi peduli pada Anda