

正しく使って、薬をしっかり届けましょう!

レスピマツト[®] 緩釈型吸入器 (Respimat[®])




薬剤の装填手順

はじめて装填したときは、必ず「試し噴き」を行ってください(4の手順)。

1 キャップを外す

安全ロックを押しながら、透明ベースを下に引き抜きます。



2 薬剤カートリッジをセットする

薬剤カートリッジの細い方(窄端)を吸入器にまっすぐ差し込みます。



3 カートリッジを押し込む

カートリッジを「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込みます。一度セットしたら、**絶対に取り出さないでください。**



4 試し噴き(プライミング)

透明ベースを取り付けます。初めて装填したときは、空中に向けて「噴射ボタン」を**3回**押し、薬剤のミストが出ることを確認してから使用してください。



⚠️ 試し噴きは、3日間以上使用しなかった場合も、再度1回行ってください(空中に向けて1回噴射)。

吸入手順

1回の吸入で1回噴射します。医師の指示に従ってください。

1 透明ベースを回す

吸入器をまっすぐ立てた状態で、緑色のキャップを閉じ、透明ベースをラベルの赤い矢印の方向に「カチッ」と音がするまで回します。



2 キャップを開ける

緑色のキャップを開けます。



3 息をはき出す

ゆっくりと息をはき出し、肺の中の空気を完全に出します。



⚠️ 口を「すぼめて」ゆっくりはき出します。吸入器に息を吹きかけないでください。

4 吸入して、ボタンを押す

マウスピース、通気口をふさがないようにします。吸入器をのどの奥に向け、ゆっくり深く吸いながら「噴射ボタン」を押します。そのままゆっくりと深く吸い続け、吸い終わったら息を止めて、そのまま**10秒間**キープします。



⚠️ 吸入はゆっくり深く! ボタンは1回だけ押します。



5 キャップを閉じる

緑色のキャップを元の位置に閉じます。



上手に吸入するポイント



口含器をくわえたら、唇でしっかりと密閉しますが、通気口はふさがらないでください。



ゆっくり深く吸い込み、薬を肺の奥まで届けましょう。



毎日同じ時間に使用しましょう。使用後は必ずキャップを閉じ、清潔に保ちましょう。

注意事項

- 一度セットしたカートリッジは取り出さないでください。
- 3日以上使用しなかった場合は、空中に向けて1回噴射してからご使用ください。
- 口含器は定期的に清掃してください。清潔な布やティッシュ(乾いたもの)で拭き取り、自然乾燥させてください。水洗いはしないでください。



保管方法



室温で保管してください。直射日光や高温を避けてください。



小児の手の届かない場所に保管してください。