

# 易利達乾粉吸入器 Ellipta<sup>®</sup> Inhaler



- 1 使用前請先將裝置開口朝上，接著把上蓋往下推到底，並確認有聽到「喀」聲。



- 2 緩慢吐氣，將吸嘴完整包覆並緊密含住，以嘴唇包覆吸嘴，吸入時保持直立身體，同時避免遮住通氣孔。



- 3 再以嘴唇完整包覆吸嘴，接著以深長的方式吸氣。



- 4 吸入後閉氣約 5-10 秒，再緩慢吐氣即可。



- 6 吸藥完成後，以乾布或衛生紙擦拭吸嘴，再將蓋子推回原位。



- 7 使用後以清水漱口 2 次，漱口水需吐掉。

★ 若您有任何使用上的疑問，請洽詢醫師或藥師。 

## !!! 注意事項



1. 固定於每日相同時間使用藥物，以維持穩定療效。



2. 每次吸藥後請記得漱口，可降低聲音沙啞及口腔念珠菌感染等副作用風險。



3. 因吸入粉末劑量極為細微，即使未明顯感受到藥粉，也不影響藥物吸入效果。



4. 藥品請存放於室溫乾燥處，避免潮濕、高溫及陽光直射，且勿冷藏或冷凍（溫度勿超過 50°C）。

### ● 如何確認剩餘藥量？



- 當計數視窗顯示小於 10 時，表示藥量即將用盡，請提前安排回診或備藥。



- 當視窗顯示 0，且指示區呈現紅色時，代表藥物已完全使用完畢，需更換新吸入器。

### ● 如何清潔？

建議每週至少清潔一次吸入器。可使用乾淨酒精棉片或衛生紙輕拭吸嘴即可，清潔後無須以吹風機烘乾，且切勿將藥罐或吸入器浸泡於水中。



保持直立



緩慢吐氣



深長吸氣



閉氣 5-10 秒



漱口 2 次